



Imagen 12 (EP. KACS2)



**Separador
hidrocarburos y
fango + filtro
EP. KACS2/
KACAS2**

EP. KACS2/01/1 300L
1.138,00 €

EP. KACS2/03/1 500L
1.536,00 €

EP. KACS2/06/1 850L
1.976,00 €

EP. KACAS2/01/3 600L
1.531,00 €

EP. KACAS2/01/5 800L
1.741,00 €

EP. KACAS2/01/8 1150L
1.979,00 €

EP. KACAS2/03/3 800L
1.940,00 €

EP. KACAS2/03/5 1000L
2.146,00 €

EP. KACAS2/03/8 1350L
2.384,00 €

EP. KACAS2/06/3 1150L
2.372,00 €

EP. KACAS2/06/5 1350L
2.582,00 €

EP. KACAS2/06/8 1700L
2.820,00 €



Imagen 13 (EP. KACAS2)

FICHA TÉCNICA

MODELOS CON SEPARADOR DE FANGO INTEGRADO

Ref.	Img	Vol	Q V	Q l/s	A Alto	C Largo	B Ancho	E Alt in	G Alt out	F In/out	Peso
KACAS2/01/1	12	300	150	1.5	1.550	830	760	915	875	110	60
KACAS2/03/1	12	500	310	3	1.550	1.100	760	915	875	110	80
KACAS2/06/1	12	850	600	6	1.550	1.500	1.050	915	875	110	139

MODELOS CON SEPARADOR DE FANGO ADOSADO

Ref.	Img	Vol	Q V	Q l/s	A Alto	C Largo	B Ancho	E Alt in	G Alt out	F In/out	Peso
KACAS2/01/3	13	600	300	1.5	1.550	1.660	760	915	875	110	95
KACAS2/01/5	13	800	500	1.5	1.550	1.930	760	915	875	110	140
KACAS2/01/8	13	1.150	850	1.5	1.550	2.330	1.050	915	875	110	199
KACAS2/03/3	13	800	300	3	1.550	1.930	760	915	875	110	140
KACAS2/03/5	13	1.000	500	3	1.550	2.200	760	915	875	110	160
KACAS2/03/8	13	1.350	850	3	1.550	2.600	1.050	915	875	110	199
KACAS2/06/3	13	1.150	300	6	1.550	2.330	1.050	915	875	110	199
KACAS2/06/5	13	1.350	500	6	1.550	2.600	1.050	915	875	110	219
KACAS2/06/8	13	1.700	850	6	1.550	3.000	1.050	915	875	110	278

Dimensiones orientativas en mm., modificación sin previo aviso.

Equipados con alza instalada con junta reforzada ajustable de \approx 600 mm.

Tapa normal incluida.

IMPORTANTE: Instalación en arena estabilizada.

Imagen 12 (EP. KACS2)

OPCIONES

Alza

Tipo	Altura	Diámetro	Peso
VHSC600/1200 alza en PE	1200	600	22

Dimensiones orientativas en mm., modificación sin previo aviso.

Tapas



(*)



Alarma de nivel

Tipo
KANA
KANA 2
KANA 3